

SISTEMAS PARA  
**PORTAS DE CORRER**

MOBILIÁRIO | ROUPEIROS | CARPINTARIA | PAREDE



SOLUÇÕES PARA  
**PORTAS DE CORRER**

# CARPINTARIA

Soluções para portas interiores



# MOBILIÁRIO

Soluções para mobiliário

# ROUPEIRO

Soluções para portas de roupeiros e closets



# PAREDE

# COMO ESCOLHER O SISTEMA IDEAL?

## 1. Área de aplicação

- Mobiliário
- Roupeiro
- Carpintaria
- Parede

## 2. Material das portas

- Madeira
- Vidro

## 2. Abertura de portas

- Portas de correr lineares
- Portas de fole
- Portas coplanares
- Portas de recolher

## 3. Características das portas

Número de portas	<input type="text"/>
Largura máx.	<input type="text"/>
Altura máx.	<input type="text"/>
Espessura	<input type="text"/>
Peso máx.	<input type="text"/>

## 4. Fecho


- Com amortecedor
- Sem amortecedor

SOLUÇÕES DE PORTAS DE CORRER

# MOBILIÁRIO




**RECOLHER**



**Portas de recolher**

Accuride 1319  
Accuride 1321  
Slido F-Park71 16A  
Slido F-Park72 50A  
Slido F-Park72 60A  
Exedra  
Folding Concepta 25  
Concepta 25/30/40/50


**COPLANAR**



**Portas Coplanares**

Slider S10  
Slider S20

**DE CORRER**




**Portas de correr**

Slido F-Line 21C  
Flow 30  
Sistema 310

# SLIDO F-LINE 21

## SISTEMA DE PORTAS SUSPENSAS



Sistema de portas de correr suspensas para 2 portas.

Disponível em 3 modelos consoante peso da porta:

**12 kg, 20 kg ou 40 kg.**

Para portas com espessura entre 16 a 19 mm.

Possibilidade de regulação de +/- 1,5 mm no rolete.

Kit 2 portas Slido F-Line21 12C | **12 kg**

Referência	Fornecedor	Versão	Peso da porta	Largura da porta
228606524116	402.33.013	Com batente de encaixe	12 kg (min. 6 kg)	-
228606524117	402.33.014	Com amortecedor de 1 lado	12 kg (min. 6 kg)	Min. 325 mm
228606524118	402.33.015	Com amortecedor em 2 lados	12 kg (min. 6 kg)	Min. 515 mm

Kit 2 portas Slido F-Line21 20C | **20 kg**

Referência	Fornecedor	Versão	Peso da porta	Largura da porta
228606524122	402.33.018	Com batente de encaixe	20 kg (min. 13 kg)	-
228606524123	402.33.019	Com amortecedor de 1 lado	20 kg (min. 13 kg)	Min. 350 mm
228606524124	402.33.020	Com amortecedor em 2 lados	20 kg (min. 13 kg)	Min. 530 mm

Kit 2 portas Slido F-Line21 40C | **40 kg**


Referência	Fornecedor	Versão	Peso da porta	Largura da porta
228606524125	402.33.026	Com batente de encaixe	40 kg (min. 21 kg)	-
228606524126	402.33.027	Com amortecedor de 1 lado	40 kg (min. 21 kg)	Min. 370 mm
628606522251	402.33.028	Com amortecedor em 2 lados	40 kg (min. 21 kg)	Min. 550 mm

**Observações:**

- Kit para 1 porta disponível sob consulta
- Modelo para porta de vidro disponível sob consulta

**ACESSÓRIOS IMPRESCINDÍVEIS AO SISTEMA**

**Calha simples superior**




Referência	Referência	Comprimento	Material	Acabamento
628606521963	402.30.642	2,5 mt	Alumínio	Anodizado
228606517566	402.30.643	3,5 mt	Alumínio	Anodizado

**Calha simples inferior**



Referência	Referência	Comprimento	Material	Acabamento
628606521963	402.30.802	2,5 mt	Plástico	Cinzento
228606517566	402.30.803	3,5 mt	Plástico	Cinzento


**Calha dupla superior**



Referência	Referência	Espessura do topo do armário	Comprimento	Material	Acabamento
628606522252	402.33.652	Colar: min.19; aparafusar: min.30	2,5 mt	Alumínio	Anodizado
228606524119	402.33.653	Colar: min.19; aparafusar: min.30	3,5 mt	Alumínio	Anodizado

**OPCIONAL**

**Perfil de alumínio autocolante**






Referência	Referência	Comprimento	Material	Acabamento
228606524120	402.33.412	2,5 mt	Alumínio	Anodizado
228606524121	402.33.413	3,5 mt	Alumínio	Anodizado

# FLOW

## SISTEMA DE PORTAS APOIADAS



**Sistema disponível para roupeiros**



Sistema de portas de correr.

Para 1 porta.

Para portas com:

- Peso até 30 kg
- Altura máx. 2200 mm
- Largura máx. 1400 mm


Permite regulação dos roletes em altura de +4 mm.

Assista ao vídeo de montagem



### COMPOSIÇÃO DO SISTEMA:

#### Calha superior/ inferior



Referência	Referência	Comprimento	Acabamento
641806525400	4954967	2,35 mt	Preto
641806521089	4954462	3,9 mt	Anodizado mate

#### Kit roletes Flow



Referência	Referência	Kit	Peso da porta
641806521088	4954120	1 porta	50 kg

#### OPCIONAL Kit de amortecedores Flow





Referência	Referência	Kit	Peso da porta
641806521090	4954220	1 porta	30 kg

# SISTEMA 310

SISTEMA DE PORTAS APOIADAS



**Disponível nas versões  
Mobiliário e Roupeiro**



Sistema de portas de correr para armários.


Kit para 1 porta.

Para portas com:

- Peso até 23 kg ou 43 kg
- Espessura min. 16 mm


## COMPOSIÇÃO DO SISTEMA:

Rolete superior/ inferior



Referência	Fornecedor	Peso da porta	Kit
267406507846	0310/7	23 kg	1 porta

Calha superior e inferior



Referência	Referência	Comprimento	Material
267406507199	0310/1	2 mt	Alumínio
267406506628	0310/2	3 mt	Alumínio


## OPCIONAL Esticador de porta



Referência	Referência	Altura da porta	Espessura da porta
267406511394	0910/9	Máx. 2320 mm	Min. 16 mm

# SLIDER S10

SISTEMA DE PORTAS COPLANARES



Ideal para pequenos móveis  
como aparadores

Sistema de portas de correr **com amortecedor** para móveis baixos.

Para 2 portas.

Movimento amortecido na abertura e fecho da porta.


Para portas com:

- Peso até **10 kg por porta**
- Altura até 800 mm
- Largura de 450 a 1200 mm
- Espessura 16 a 30 mm

Permite regulação vertical, horizontal e frontal.

Para portas em madeira ou com perfil de alumínio.

## APLICAÇÃO





### MOVIMENTO DAS PORTAS




### Kit para 2 portas

Referência	Fornecedor	Largura interna do móvel
200406528516	VE57KIT0101	860-987 mm
200406528517	VE57KIT0102	988-1115 mm
200406528518	VE57KIT0103	1116-1371 mm
200406528519	VE57KIT0104	1372-1627 mm
200406529464	VE57KIT0105	1628-1883 mm
200406529465	VE57KIT0106	1884-2139 mm
200406529466	VE57KIT0107	2140-2400 mm

# SLIDER S20

SISTEMA DE PORTAS COPLANARES



Sistema de portas de correr com amortecedor para móveis baixos .  
Para 2 portas.

Movimento amortecido na abertura e fecho da porta.


Para portas com:

- Peso até 20 kg por porta
- Altura até 1200 mm
- Largura de 600 a 1500 mm
- Espessura 18 a 45 mm (incluindo puxador)

Permite regulação vertical, horizontal e frontal.

Para portas em madeira ou com perfil de alumínio.

## APLICAÇÃO



Veja o sistema em ação





## MOVIMENTO DAS PORTAS





Kit para 2 portas

Referência	Fornecedor	Largura do móvel
200406528681	YE292AM1200NN	1200 mm (2 x 600 mm)
200406528682	YE292AM1400NN	1400 mm (2 x 700 mm)
200406528683	YE292AM1600NN	1600 mm (2 x 800 mm)
200406528684	YE292AM1800NN	1800 mm (2 x 900 mm)
200406528685	YE292AM2000NN	2000 mm (2 x 1000 mm)
200406528686	YE292AM2200NN	2200 mm (2 x 1100 mm)
200406528687	YE292AM2400NN	2400 mm (2 x 1200 mm)
200406528688	YE292AM2600NN	2600 mm (2 x 1300 mm)
200406528689	YE292AM2800NN	2800 mm (2 x 1400 mm)
200406528690	YE292AM3000NN	3000 mm (2 x 1500 mm)

# SLIDO F-PARK71 16A

SISTEMA DE PORTAS DE RECOLHER



Sistema de portas de abrir e recolher.

Kit para 1 porta.

Para portas com:


- Peso até 16 kg
- Altura até 1500 mm
- Espessura de 16 a 32 mm para montagem interior
- Espessura de 19 a 22 mm para montagem exterior

Observações:


- Fornecido com cabos
- Pedir dobradiças de copo 40 em separado. Ver secção de Acessórios Imprescindíveis

## POSSIBILIDADES DE APLICAÇÃO


1 porta independente




2 portas independentes



3 portas independentes



4 portas independentes



KIT PARA 1 PORTA

Referência	Fornecedor	Comprimento corredeira	Distância de retração
228602319134	408.25.335	340 mm	Máx. 230 mm
228606520721	408.25.340	408 mm	Máx. 294 mm
228602318800	408.25.345	440 mm	Máx. 326 mm
228602318700	408.25.355	536 mm	Máx. 422 mm
228606517623	408.25.360	600 mm	Máx. 486 mm
228606525384	408.25.365	664 mm	Máx. 550 mm

**ACESSÓRIOS IMPRESCINDÍVEIS AO SISTEMA**

Kit de fixação com dobradiça meia curva



Referência	Fornecedor	Espessura da porta	Montagem
228606518796	408.24.020	16-19 mm	Interior

Kit de fixação com dobradiça meia curva



Referência	Fornecedor	Espessura da porta	Montagem
228606517624	408.24.011	19-22 mm	Exterior

Kit de fixação com dobradiça curva total




Referência	Fornecedor	Espessura da porta	Montagem
228606520722	408.24.002	19-32 mm	Interior

# ACCURIDE 1319

SISTEMA DE PORTAS DE RECOLHER



Assista ao vídeo de montagem



Sistema para portas de recolher de pequena dimensão.

Para 1 porta.

Para portas com:

- Peso até 5,5 kg
- Altura até 700 mm
- Espessura 16-20 mm

Permite regulação dos roletes em altura de +/- 2 mm


**NOTA:**

- Dobradiças de copo (abertura 95º) não incluídas
- Para garantir que a porta desliza paralelamente, encomendar o kit Accuride Paralello 1316

Referência	Fornecedor	Comprimento corrediça	Distância de retração	Distância entre ilharga e porta
228602318736	408.07.350	350 mm	Máx. 244 mm	186 mm
128602320112	408.07.403	400 mm	Máx. 294 mm	236 mm
128602315718	408.07.458	450 mm	Máx. 344 mm	286 mm
128601318993	408.07.501	500 mm	Máx. 394 mm	336 mm
128608617665	408.07.556	550 mm	Máx. 444 mm	386 mm
128602314493	408.07.609	600 mm	Máx. 494 mm	436 mm

OPCIONAL

Para portas com altura máx. de 2300 mm, utilizar Kit de controlo sincronizado **Accuride 1316 Paralelo**



Indicado para portas pivotantes de grandes dimensões com:

- Peso inferior a 25 kg
- Altura até 2300 mm
- Espessura 16 a 20 mm

Aplicação horizontal para largura máxima de porta de 1200 mm.

Referência	Fornecedor	Comprimento correção
228606525012	408.05.356	350 mm
128602322265	408.05.409	400 mm
128602315719	408.05.454	450 mm
128602321240	408.05.507	500 mm
128602322845	408.05.552	550 mm
128602314492	408.05.605	600 mm

IMPRESINDÍVEL


Perfil para roda dentada




Referência	Fornecedor	Descrição	Comprimento	Material	Ø (mm)
128602315720	226.67.205	Vareta para portas com altura superior a 700 mm	2000 mm	Aço	8 mm

# ACCURIDE 1321

SISTEMA DE PORTAS DE RECOLHER



Assista ao vídeo de montagem



Sistema para portas de recolher pequena dimensão.

Kit para 1 porta.

Para portas com:

- Peso até 14 kg
- Altura até 1065 mm
- Largura até 610 mm
- Espessura 19 a 38 mm

Fornecido com dobradiças de copo 40 e calços.

Kit para 1 porta



Referência	Fornecedor	Comprimento de instalação	A	Extensão
228606528511	408.34.341	405 mm	203 mm	290 mm
228606528512	408.34.346	456 mm	254 mm	340 mm
228606525630	408.34.351	506 mm	305 mm	391 mm
228606528513	408.34.356	557 mm	356 mm	442 mm
228606528514	408.34.361	608 mm	406 mm	493 mm
228606528515	408.34.366	659 mm	457 mm	544 mm
228606525346	408.34.371	710 mm	508 mm	594 mm

TABELA COMPARATIVA | SISTEMAS DE RECOLHER

				
	ACCURIDE 1319	ACCURIDE 1316 PARALLELO	ACCURIDE 1321	SLIDO F-PARK71 16A
Nº portas	1 porta	1 porta	1 porta	1 porta
Altura de porta	Máx. 1500 mm	Vertical: Máx. 1500 mm Horizontal: 120m mm	Máx. 1065 mm	Máx. 1500 mm
Largura de porta	A calcular	A calcular	Máx. 610 mm	A calcular
Espessura de porta	16-20 mm	16-20 mm	19-38 mm	16-32 mm 19-22 mm
Peso de porta	5,5 kg	25 kg	14 kg	16 kg
Profundidade do armário	350-600 mm	350-600 mm	405-710 mm	360-664 mm

# SLIDO F-PARK72 50A

SISTEMA DE PORTAS DE RECOLHER



Assista ao vídeo de montagem



Sistema de portas de recolher.

Kit para 1 porta.


Para portas com:

- Peso até 30 kg ou 50 kg
- Altura: 1200-1400, 1990-2200, 2200-2700 mm
- Largura de 200 a 700 mm
- Espessura de 18 a 30 mm



NOTA:

- Dobradiças com mecanismo soft-close fornecidas no kit

## APLICAÇÃO




Armário sem painel de base



Componentes	2 lugares de estacionamento para 1 porta
Kit para 1 porta	2 x

**KIT PARA 1 PORTA**

Referência	Fornecedor	Altura da porta	Peso da porta	Profundidade interna de instalação
228606528622	408.45.004	1200-1400 mm	30 kg	560 mm
228606528623	408.45.005			665 mm
228606528624	408.45.024	1990-2200 mm	30 kg	560 mm
228606528625	408.45.025			665 mm
228606528626	408.45.026	2200-2700 mm	50 kg	560 mm
128606527896	408.45.027			665 mm

**ACESSÓRIOS IMPRESCINDÍVEIS AO SISTEMA**
**Perfil de ligação para ilhargas**


Referência	Fornecedor	Adequado a	Material	Acabamento
228606524142	408.45.112	Aparcamento para 1 porta	Alumínio	Anodizado

# SLIDO F-PARK72 60B

SISTEMA DE PORTAS DE RECOLHER




Sistema de portas de recolher para 1 porta dupla.

Para portas com:

- Peso até 60 kg
- Altura até 2700 mm
- Largura até 1200 mm (2x600 mm) ou até 1400 (2x700 mm).
- Espessura de 18 a 30 mm

## APLICAÇÃO



1- Portas em folie


2- Portas no lugar de estacionamento

KIT PARA 2 PORTAS

Referência	Fornecedor	Profundidade interna do armário	Altura da porta
128606520167	408.45.008	805 mm	1200-1400 mm
128606520168	408.45.010		1990-2200 mm
128606520169	408.45.012		2200-2700 mm
128606523864	408.45.011	905 mm	1990-2200 mm
128606520170	408.45.013		2200-2700 mm


ACESSÓRIOS IMPRESCINDÍVEIS AO SISTEMA

Kit calha de ligação




Referência	Fornecedor	Comprimento da calha	Material	Acabamento
228606524143	408.45.109	1830 mm	Alumínio	Anodizado prata

Pino de ajuste para portas




Referência	Fornecedor	Comprimento	Largura
128606522808	408.45.121	900 mm	117 mm

Íman de fixação de portas



Referência	Fornecedor	Diâmetro
128606522807	408.45.102	20 mm


Perfil de cobertura



Referência	Fornecedor	Altura da porta
228606524144	408.45.106	1990-2200 mm
228606524145	408.45.107	2200-2700 mm

# EXEDRA

## SISTEMA DE PORTAS DE RECOLHER



Assista ao vídeo de montagem



Sistema de portas de recolher.

Kit para 1 porta.


Sistema com amortecedor: movimento de fecho suave e silencioso.

Para portas com:

- Peso até 30 kg (1 porta)
- Altura de 1576 a 2530 mm
- Largura de 400 a 900 mm
- Espessura de 18 a 30 mm

### Dobradiças incluídas.

- 1 Movimento assistido por deslocação na recolha e extração da porta
- 2 Desacelerador magnético linear
- 3 Instalação com cliques para facilitar a colocação e a extração do mecanismo
- 4 Deslizamento sobre rolamentos
- 5 Dobradiças com montagem rápida
- 6 Regulação acessível pela parte frontal do móvel
- 7 Tampas cobrem perfil



## Kit para 1 porta

Referência	Fornecedor	Altura da porta	Versão
200406525596	YE55BAD2500NN	1576-2530 mm	Direita
200406526705	YE55BAS2500NN	1576-2530 mm	Esquerda

## Medidas de montagem

Altura da porta (mm)	Profundidade útil da estrutura (mm)										Peso da porta	
	400-500		501-600		601-700		701-800		801-900			
	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.	Min.	Máx.		
1576	1726	1698	1787	1820	1909	-	-	-	-	3 dobradiças	Máx. 18 kg	
1727	2121	1788	2182	1910	2243	2032	2304	2154	2365	4 dobradiças	Máx. 24 kg	
2122	2530	2183	2530	2244	2530	2305	2305	2530	2530	5 dobradiças	Máx. 30 kg	


**ACESSÓRIOS IMPRESCINDÍVEIS AO SISTEMA**

## Amortecedor para dobradiça




Referência	Fornecedor
200406526708	YE55KIT0055

## Perfil de cobertura (aparafusar)




Referência	Fornecedor	Prof. útil do vão externo
200406525599	YE55KIT0001	400-650 mm
200406526788	YE55KIT0002	650-900 mm

## Limitador de porta



Referência	Fornecedor	Prof. útil da estrutura
200406525598	YE55KIT0101	400-500 mm
200406526969	YE55KIT0102	501-600 mm
200406526707	YE55KIT0103	601-700 mm
	YE55KIT0104	701-800 mm
	YE55KIT0105	801-900 mm


## Perfil vertical



Referência	Fornecedor	Cor
200406526709	YE55KIT0201	Cinza
200406528985	YE55KIT0202	Preto

# CONCEPTA 25/30/40/50


SISTEMA DE PORTAS DE RECOLHER



Assista ao vídeo de montagem das versões 25 e 30 kg



Assista ao vídeo de montagem das versões 40 e 50 kg



Sistema de portas de recolher.

Kit para 1 porta (reversível).

Para portas com:


- Peso até 20 kg, 30 kg, 40 kg ou 50 kg
- Largura de 300 a 750 mm
- Altura de 1950 a 2300 mm
- Espessura de 19 a 30 mm

Integração total com o armário.


Sistema com soft-closing automático: portas com movimento suave e silencioso.

## POSSIBILIDADES DE APLICAÇÃO


1 porta independente




2 portas independentes



3 portas independentes



4 portas independentes




Versão

- Aparcamento para 1 porta, perfil superior e inferior
- Armário sem painel de base

Referência	Fornecedor	Largura da porta	Altura da porta	Peso da porta
228606528547	408.30.590	300-750 mm	1250-1850 mm	25 kg
228606528548	408.30.591	300-900 mm	1851-2300 mm	30 kg
228606524985	408.50.592	300-900 mm	1851-2500 mm	40 kg
228606528549	408.30.593	300-900 mm	2301-2850 mm	50 kg

ACESSÓRIOS IMPRESCINDÍVEIS AO SISTEMA

Kit perfil de ligação entre painéis




Referência	Fornecedor	Comprimento	Largura da porta	Embalagem
228606523835	408.30.243	650 mm	55 mm	1 Kit
228606523836	408.30.092	900 mm	55 mm	1 Peça

**NOTA DE ENCOMENDA:**

Aparcamento para 1 porta:

- Profundidade do móvel de 650 mm: pedir 1 kit perfil de ligação
- Profundidade do móvel de 900 mm: pedir 2 perfis de ligação

Magnético central para 2 portas independentes



Referência	Fornecedor	Descrição
128606517890	408.30.229	Fixação das portas na parte central

**NOTA DE ENCOMENDA:**

1 magnético por porta

**NOTA:**


Existe a versão Concepta 35 (pré-montado).

Altura de portas 1950-2300 mm

Peso 35kg

# FOLDING CONCEPTA 25

SISTEMA DE PORTAS DE RECOLHER



**Solução ideal para  
otimização de espaço**

Assista ao vídeo  
de montagem





Sistema de portas de recolher.

Kit para 1 par de portas direitas ou esquerdas.



Para portas com:

- Peso máx. 25 kg
- Largura de 300 a 700 mm
- Alturas de 1250-1850, 1851-2600 mm
- Espessura de 19 a 26 mm


## POSSIBILIDADES DE APLICAÇÃO



1 porta dupla



1 porta dupla + 1 porta simples Concepta  
(Disponível sob consulta)



2 portas duplas

### NOTA:


- Para sistema de 3 portas, adicionar o sistema Concepta 25 de 1 porta

**Kit para 1 par de portas, c/ calha de 1420 mm.**


Para 2 ou 4 portas (1 ou 2 pares de portas)

Referência	Fornecedor	Altura da porta	Versão	Acabamento*
628606528163	408.31.008	1250-1850 mm	Esquerda	Natural
628606528164	408.31.009	1250-1850 mm	Direita	Natural
228606529575	408.31.010	1851-2600 mm	Esquerda	Natural
228606529576	408.31.011	1851-2600 mm	Direita	Natural


 \*Kit em **acabamento preto** disponível sob consulta

**ACESSÓRIOS IMPRESCINDÍVEIS AO SISTEMA**
**Íman para união de 2 portas**



Referência	Fornecedor	Prof. Útil do vão externo	Nº portas
228606529577	408.30.229	501-600 mm	1

**Perfil inferior**


Referência	Fornecedor	Comprimento
128606519906	408.30.961	1300 mm
228606524028	408.30.432	2000 mm

**Perfil superior estabilizador**


Referência	Fornecedor	Comprimento	Aplicação
228606529578	408.30.970	2600 mm	Topo do móvel (móvel sem painel intermédio)

**Chapa de ligação**


Referência	Fornecedor	Material
228606524030	408.30.400	Alumínio


TABELA COMPARATIVA | SISTEMAS DE RECOLHER

	 SLIDO F-PARK72 50A	 CONCEPTA 25/30/40/50	 EXEDRA	 SLIDO F-PARK72 60B	 FOLDING CONCEPTA 25
Nº portas	1 porta	1 porta	1 porta	2 portas	2 portas
Altura de porta	1990-2200 mm 2200-2700 mm	1250-1850 mm 1851-2300 mm 2301-2500 mm 2301-2850 mm	1576-1900 mm 1576-2530 mm	1200-1400 mm 1990-2200 mm 2200-2700 mm	1250-1850 mm 1851-2600 mm
Largura de porta	200-700 mm	300-900 mm	400-900 mm	2 x 600 mm 2 x 700 mm	300-700 mm
Espessura de porta	18-30 mm	19-30 mm	18-30 mm	18-30 mm	19-26 mm
Peso de porta	30 kg- 3 dobradiças 501 kg- 5 dobradiças	25 kg 30 kg 40 kg 50 kg	30 kg	60 kg	Máx. 25 kg
Profundidade do armário	560-665 mm	-	-	805-905 mm	-

SOLUÇÕES DE PORTAS DE CORRER

# ROUPEIRO

**DE CORRER**




**Portas de correr**

Glow +  
Flow 50  
Slido F-Line45 50A



**COPLANAR**



**Portas Coplanares**




Slider M35  
Slider M50  
Slider M70

# FLOW

## SISTEMA DE PORTAS APOIADAS



**Sistema disponível para mobiliário**



Sistema de portas de correr.

Para 1 porta.

Para portas com:

- Peso até 50 kg
- Altura máx. 2200 mm
- Largura máx. 1400 mm

Permite regulação dos roletes em altura de +4 mm.



### COMPOSIÇÃO DO SISTEMA:

#### Calha superior/ inferior



Referência	Referência	Comprimento	Acabamento
641806525400	4954967	2,35 mt	Preto
641806521089	4954462	3,9 mt	Anodizado mate

#### Kit roletes Flow



Referência	Referência	Kit	Peso da porta
641806521088	4954120	1 porta	50 kg

#### OPCIONAL Kit de amortecedores Flow





Referência	Referência	Kit	Peso da porta
641806521091	4954320	1 porta	30 kg

# SISTEMA 310

SISTEMA DE PORTAS APOIADAS



**Sistema disponível para mobiliário**



Sistema de portas de correr para armários.


Kit para 1 porta.

Para portas com:

- Peso até 23 kg ou 43 kg
- Espessura min. 16 mm


## COMPOSIÇÃO DO SISTEMA:

Rolete superior/ inferior



Referência	Fornecedor	Peso da porta	Kit
267406505876	0310/9	43 kg	1 porta

Calha superior e inferior



Referência	Referência	Comprimento	Material
267406507199	0310/1	2 mt	Alumínio
267406506628	0310/2	3 mt	Alumínio

## OPCIONAL Esticador de porta



Referência	Referência	Altura da porta	Espessura da porta
267406511394	0910/9	Máx. 2320 mm	Min. 16 mm


# GLOW +

## SISTEMA DE PORTAS SOBREPSTAS



Perfeito para roupeiros com 2, 3 ou mais portas sobrepostas

Veja o sistema em ação



Sistema de portas de correr sobrepostas.

Para 2 a 3 portas.

Equipado com um sistema inovador de **amortecimento magnético** que desacelera a abertura e o fecho da porta, traduzindo-se num movimento fluído e silencioso.

Pode ser utilizado em portas de madeira ou portas com perfil de alumínio.

Para portas com:

- Peso até 70 kg por porta
- Distância ao chão: 33 mm
- Distância ao teto: 70 mm
- Largura mínima de porta para aplicação dos amortecedores:
  - 600 mm para 1 amortecedor
  - 830 mm para 2 amortecedores
- Espessura: até 30 mm\*

Possibilidade de regulação da porta em altura +5/0 mm.

\*Outras dimensões disponíveis sob consulta



### MOVIMENTO DAS PORTAS



### KIT COMPLETO DE ROLDANAS E ACESSÓRIOS

Referência	Fornecedor	Espessura da porta	Peso da porta	Nº portas
200406528557	VE41KSKACMA2520	≤30 mm	45 kg	2 portas (com amortecedor)
200406528558	VE41KSKACMA2525	≤30 mm	70 kg	2 portas (com amortecedor)
200406528559	VE41KSKACMA3520	≤30 mm	45 kg	3 portas (com amortecedor)


### ACESSÓRIOS IMPRESCINDÍVEIS AO SISTEMA

#### Perfil superior



Referência	Fornecedor	Comprimento	Material
200406528560	VE41PTB13100AB	3100 mm	Alumínio


#### Perfil inferior




Referência	Fornecedor	Comprimento	Material
200406528561	VE41PTB13100AB	3100 mm	Alumínio

# SLIDO F-LINE42 50A

SISTEMA DE PORTAS SUSPENSAS



Altura ao teto  
40/60 mm



Sistema de portas de correr com perfil superior.

Kit para 2 portas.


Para portas com:

- Peso até 50 kg
- Espessura de 16 a 22 mm

Permite regulação dos roletes em altura de +/- 2 mm.

Composição do sistema:

- Kit de roletes
- Calha dupla superior
- Calha dupla inferior



Assista ao vídeo  
de montagem



## KIT COMPLETO DE ROLETES PARA 2 PORTAS


Referência	Fornecedor	Versão	Peso da porta	Kit	Espessura da porta
228606528494	400.51.532	Com batente de encaixe	≤20 kg	2 portas	16-22 mm
228606528493	400.51.562	Com amortecedor de 1 lado	50 kg	2 portas	16-22 mm

### Outras versões disponíveis sob consulta:

- 2 portas com amortecedor de 1 lado ou 2 lados
- 3 portas com amortecedor de 1 lado ou 2 lados
- 4 portas sincronizadas com amortecedor de 1 lado ou 2 lados
- Sistema elétrico para 2, 3 ou 4 portas


## ACESSÓRIOS IMPRESCINDÍVEIS AO SISTEMA

### Calha dupla superior



Referência	Fornecedor	Comprimento	Material	Acabamento
228606528545	400.52.962	2,5 mt	Alumínio	Anodizado prata
228606519884	400.52.963	3,5 mt	Alumínio	Anodizado prata


### Calha dupla inferior



Referência	Fornecedor	Comprimento	Material	Acabamento
228606528546	400.52.954	2,5 mt	Alumínio	Anodizado prata
228606519885	400.52.955	3,5 mt	Alumínio	Anodizado prata

# SLIDER M35

SISTEMA DE PORTAS COPLANARES



**Ideal para armários de cozinha**

Sistema de portas para móveis de média dimensão.

Para 2 portas.

Amortecedor magnético integrado: permite que a porta deslize suavemente e sem ruído.


Para portas com:

- Peso máx. 35 kg (por porta)
- Altura de 1200 a 2200 mm
- Largura de 600 a 1200 mm
- Espessura de 18 a 45 mm (com puxador)

Permite regulação vertical, horizontal e frontal.

Para portas em madeira.

## APLICAÇÃO



Veja o sistema em ação





### MOVIMENTO DAS PORTAS




### KIT PARA 2 PORTAS

Referência	Fornecedor	Largura interna do móvel
200406528527	VE51FA01200NN	1200 mm
200406528528	VE51FA01400NN	1400 mm
200406528529	VE51FA01600NN	1600 mm
200406528530	VE51FA01800NN	1800 mm
200406528531	YE51FA02000NN	2000 mm
200406528532	YE51FA02200NN	2200 mm
200406528533	YE51FA02400NN	2400 mm

# SLIDER M50 FLEX

SISTEMA DE PORTAS COPLANARES



Sistema de portas de correr para móveis de média dimensão.

Para 2 portas.


Amortecedor magnético integrado: permite que a porta deslize suavemente e sem ruído.

Para portas com:

- Peso máx. 50 kg por porta
- Altura de 1200 a 2700 mm
- Largura de 800 a 1600 mm
- Espessura 18 a 40 mm

Permite regulação vertical, horizontal e frontal

## APLICAÇÃO



Veja o sistema em ação





## MOVIMENTO DAS PORTAS



## KIT PARA 2 PORTAS

Referência	Fornecedor	Largura interna do móvel
200406528534	YE30KIT0101	1531-1930 mm
200406528535	YE30KIT0102	1931-2330 mm
200406528536	YE30KIT0103	2331-2730 mm
600406528078	YE30KIT0104	2731-3200 mm


## ACESSÓRIOS IMPRESCINDÍVEIS AO SISTEMA

### Kit calhas Slider M50 Flex

Referência	Fornecedor	Largura interna do móvel
200406528537	YE51KIT0201	1531-2330 mm
600406528079	YE51KIT0202	2331-3200 mm

# SLIDER L70 FLEX

SISTEMA DE PORTAS COPLANARES



**Ideal para roupeiros ou mobiliário de grande dimensão**

Sistema de portas para móveis de grandes dimensões.

Para 2 portas com amortecedor.

Amortecedor magnético integrado: permite que a porta deslize suavemente e sem ruído.


Para portas com:

- Peso máx. 70 kg por porta
- Altura máx. 2700 mm
- Largura de 900 a 1700 mm
- Espessura 18 a 35 mm (sem puxador)

Permite regulação vertical, horizontal e frontal.

Para portas de madeira ou com perfil de alumínio.

## APLICAÇÃO



Veja o sistema em ação





MOVIMENTO DAS PORTAS




KIT PARA 2 PORTAS

Referência	Fornecedor	Largura interna do móvel
200406528538	YE30KIT0101	1731-2130 mm
200406528539	YE30KIT0102	2131-2530 mm
200406528540	YE30KIT0103	2531-2930 mm
200406528541	YE30KIT0104	2391-3400 mm

ACESSÓRIOS IMPRESCINDÍVEIS AO SISTEMA



Kit calhas Slider M70 Flex



Referência	Fornecedor	Largura interna do móvel
200406528542	YE30KIT0201	1731-2530 mm
200406528543	YE30KIT0202	2531-3400 mm

# ZIG ZAG

SISTEMA DE PORTAS EM FOLE



Sistema de portas de correr em livro.

Sistema para 2 ou mais portas de madeira.

Com elementos de deslizamento de alto rendimento com 6 rolamentos para um movimento perfeito.

Permite abertura lateral ou central das portas, sem necessidade de instalação de outros acessórios.


Para portas com peso até 10 kg.

Permite regulação vertical e horizontal em +/- 2 mm.


Possibilidade de abertura livre.

## APLICAÇÃO


2 portas



3 portas



4 portas



**Rolete superior**



Referência	Fornecedor
201206529219	1058.21

**Rolete inferior**



Referência	Fornecedor
201206529224	1058.26

**Rolamento superior cental**



Referência	Fornecedor
201206529222	1058.22

**Dobradiça de dupla união**



Referência	Fornecedor	Versão
201206529225	1058.27	superior
201206529226	1058.28	inferior

**Calha superior**



Referência	Fornecedor
201206529220	1058.19

**Calha inferior**



Referência	Fornecedor
201206529221	1058.41

**TABELA DE QUANTIDADES**

Referência	Fornecedor	Artigo	2 portas	3 portas	4 portas
201206529220	1058.19	Calha superior 3 mt	1	1	1
201206529221	1058.41	Calha inferior 3 mt	1	1	1
201206529223	1058.20	Dobradiça dupla	3	3	6
201206529219	1058.21	Guia superior com 6 rolamentos	1	-	1
201206529222	1058.22	Guia inferior	1	-	1
201206529224	1058.26	Guia superior para porta lateral	-	1	1
201206529225	1058.27	Dobradiça dupla superior	-	1	1
201206529226	1058.28	Dobradiça dupla inferior	-	1	1

SOLUÇÕES PARA PORTAS DE CORRER

# CARPINTARIA

DE CORRER



Portas de correr

- K 0400
- K 0450
- K 0500
- K 0550
- K 0600
- Junior 40/80/250
- Charriot IN.15.901



ELÉTRICO



Portas elétricas

K7




# SISTEMA K 0400-40 KG

PORTAS DE CORRER



## APLICAÇÕES



Sistema de portas de correr com **carrinho de aparafusar**.


Kit de roletes para 1 porta.

Para portas com:

- peso até 40 kg
- espessura min. 25 mm

Distância da calha à porta 23,25 mm.

Possibilidade de regulação  $\pm 2,5$  mm.




KIT DE ROLETES PARA 1 PORTA

Referência	Fornecedor	Peso da porta	Espessura da porta
267406502973	0400/3	Máx. 40kg	Min. 25 mm

ACESSÓRIOS IMPRESCINDÍVEIS AO SISTEMA


Calha 0400/1



Referência	Fornecedor	Peso da porta	Comprimento	Acabamento
267406530287	0400 1 200	Máx. 40kg	2 mt	Anodizado
267406530286	0400 6	Máx. 40kg	3 mt	Anodizado
267406530285	0400 1 400	Máx. 40kg	4 mt	Anodizado
267406530284	0400 1	Máx. 40kg	6 mt	Anodizado

OPCIONAL

Cantoneira para fixação lateral à parede **0400/5**




Referência  
267406502974

# SISTEMA K 0400/60-80 KG

SISTEMA PARA PORTAS DE PASSAGEM



## APLICAÇÕES



Sistema de portas de correr com **carrinho de aparafusar**.

Kit de roletes para 1 porta.



Com ou sem amortecedor (opcional).

Para portas com:

- peso até 60 ou 80 kg
- espessura min. 25 mm

Distância da calha à porta 23,5 mm.

Possibilidade de regulação +/- 2,5 mm.




Kit de roletes para 1 porta

Referência	Fornecedor	Peso da porta	Amortecedor
267406505575	0400 4	Máx. 80 kg	sem amortecedor
267406518877	0400 4 1ABS	Máx. 60 kg	Opcional no caso de amortecedor com 2 sentidos


**ACESSÓRIOS IMPRESCINDÍVEIS AO SISTEMA**

Calha 0400



Referência	Fornecedor	Comprimento	Acabamento	Peso da porta
267406528075	0400/2 200	2 mt	Anodizado	80 kg
267406528077	0400/7	3 mt	Anodizado	80 kg
267406528076	0400/2 400	4 mt	Anodizado	80 kg
267406528074	0400/2	6 mt	Anodizado	80 kg


Amortecedor ABS K



Referência	Fornecedor	Peso da porta
267406518880	0400 ABS BK	Máx. 60 kg


**OPCIONAL**

Cantoneira para fixação lateral à parede **0500/4**



Referência
267406509289

Perfil de fixação à parede **0500 F**



Referência	Comprimento
267406522213	2 mt
267406524725	3 mt

Perfil de cobertura **0500 M**




Referência	Comprimento
267406522213	2 mt
267406524725	3 mt

# SISTEMA K 0500/ 60-120 KG

SISTEMA PARA PORTAS DE PASSAGEM



## APLICAÇÕES



Sistema de portas de correr com **carrinho de aparafusar**.

Kit de roletes para 1 porta.


Para portas com:

- peso até 50, 80 ou 120 kg
- espessura min. 25 mm

Distância da calha à porta 25 mm.


Possibilidade de regulação de  $\pm 3$  mm.

Veja o sistema em ação



0500 60 ABS

0500 120 ABS





0500 3

### Kit de roletes para 1 porta


Referência	Fornecedor	Peso da porta	Amortecedor	Largura de porta
267406529493	0500 60 ABS	Máx. 60kg	1 amortecedor duplo para 2 sentidos	Min. 600 mm
267406513367	0500 3	Máx. 80-120 kg	Sem amortecedor	-
267406529494	0500 120 ABS	Máx. 80-120kg	1 amortecedor duplo para 2 sentidos (120 kg)	Min. 600 mm

### ACESSÓRIOS IMPRESCINDÍVEIS AO SISTEMA

#### Calha 0500

	Referência	Fornecedor	Comprimento	Acabamento	Peso da porta
	267406528967	0500/300	3 mt	Anodizado	60-80 kg
	267406528968	0500/400	4 mt	Anodizado	60-80 kg
	267406528969	0500/1	6 mt	Anodizado	60-80 kg
	267406507421	0500/10	6 mt	Anodizado	Máx. 120 kg


#### Amortecedor ABS



Referência	Fornecedor	Peso da porta
267406529137	0500 60 12 ABS	Máx. 60 kg
267406529138	0500 120 12 ABS	Máx. 120 kg


### OPCIONAL

Cantoneira para fixação lateral à parede **0500/4**




Referência
267406502974

Perfil de fixação à parede **0500 F**



Referência	Comprimento
267406522213	2 mt
267406524725	3 mt

Perfil de cobertura **0500 M**





Referência	Comprimento
267406522213	2 mt
267406524725	3 mt

# SISTEMA 0450- 40 kg

SISTEMA PARA PORTAS DE PASSAGEM



## APLICAÇÕES



Sistema de portas de correr com **carrinho embutido**.


Kit de roletes para 1 porta.

Para portas com:

- peso até 40 kg
- espessura min. 30 mm

Distância da calha à porta 7 mm.

Possibilidade de regulação de  $\pm 2.5$  mm.




Kit de roletes para 1 porta

Referência	Fornecedor	Peso da porta	Amortecedor
267406524228	0450/3	Máx. 40 kg	Sem amortecedor

**ACESSÓRIOS IMPRESCINDÍVEIS AO SISTEMA**


Calha 0400/1



Referência	Fornecedor	Peso da porta	Comprimento	Acabamento
267406504757	0400/1	Máx. 40kg	6 mt	Anodizado

**OPCIONAL**

Cantoneira para fixação lateral à parede **0400/5**





Referência  
267406502974

# SISTEMA 0450/60-80 kg

SISTEMA PARA PORTAS DE PASSAGEM



## APLICAÇÕES



Sistema de portas de correr com **carrinho embutido**.



Kit de roletes para 1 porta.

Para portas com:

- Peso até 60 kg com amortecedor
- Peso até 80 kg
- espessura min. 30 mm

Distância da calha à porta 7 mm.

Possibilidade de regulação de  $-/+ 2,5$  mm.




KIT DE ROLETES PARA 1 PORTA

Referência	Fornecedor	Peso da porta	Amortecedor
267406508408	0450/4	Máx. 80 kg	Sem amortecedor
267406518878	0450/4 1ABS	Máx. 60 kg	Com 1 amortecedor


ACESSÓRIOS IMPRESCINDÍVEIS AO SISTEMA

Calha 0400



Referência	Fornecedor	Comprimento	Acabamento	Peso da porta
267406528075	0400/2	2 mt	Anodizado	80 kg
267406528077	0400/7	3 mt	Anodizado	80 kg
267406528076	0400/2	4 mt	Anodizado	80 kg
267406528074	0400/2	6 mt	Anodizado	80 kg


Amortecedor ABS BK



Referência	Fornecedor	Peso da porta
267406518880	0400 ABS K	Máx. 60 kg


OPCIONAL

Cantoneira para fixação lateral à parede **0500/4**



Referência
267406502974

Perfil de fixação à parede **0500 F**



Referência	Comprimento
267406522213	2 mt
267406524725	3 mt


# SISTEMA 0600/ 60-120 KG

SISTEMA PARA PORTAS DE PASSAGEM




## APLICAÇÕES

TETO



PLADUR



Sistema de portas de correr com **carrinho embutido**.


Kit de roletes para 1 porta.

Para portas com:

- peso até 60, 80 ou 120 kg
- espessura min. 28 mm

Distância da calha à porta 4,5 mm.

Possibilidade de regulação de  $-/+ 3$  mm.



0600 60

0600 80



0600 60 ABS




0600 120 ABS

**KIT DE ROLETES PARA 1 PORTA**


Referência	Fornecedor	Peso da porta	Amortecedor	Largura de porta
267406505986	0600 60	Máx. 60 kg	Sem amortecedor	-
267406529007	0600 60 ABS	Máx. 60 kg	Com amortecedor para os 2 sentidos	≥720 mm
267406505269	0600 80	Máx. 80-120 kg	Sem amortecedor	-
267406529008	0600 120 ABS	Máx. 80-120 kg	Com amortecedor para os 2 sentidos	≥ 720 mm

**ACESSÓRIOS IMPRESCINDÍVEIS AO SISTEMA**

**Calha 0500**

	Referência	Fornecedor	Comprimento	Acabamento	Peso da porta
	267406528967	0500/300	3 mt	Anodizado	60-80 kg
	267406528968	0500/400	4 mt	Anodizado	60-80 kg
	267406528969	0500/1	6 mt	Anodizado	60-80 kg
	267406507421	0500/10	6 mt	Anodizado	Máx. 120 kg
	201306526009	M200 51 6 AA	6 mt	Anodizado	


**Amortecedor ABS**



Referência	Fornecedor	Peso da porta
267406529137	0500 60 12 ABS	Máx. 60 kg
267406529138	0500 120 12 ABS	Máx. 120 kg


**OPCIONAL**

Cantoneira para fixação lateral à parede **0500/4**




Referência  
267406502974

Perfil de fixação à parede **0500 F**



Referência	Comprimento
267406522213	2 mt
267406524725	3 mt



Perfil de cobertura **0500 M**



Referência	Comprimento
267406522213	2 mt
267406524725	3 mt

# HAWA JUNIOR 80B

SISTEMA PARA PORTAS DE PASSAGEM SUSPENSAS



Sistema de portas de correr sem amortecedor.

Para portas em madeira.

Batente com mola para calha ajustável.

Para portas com:


- Peso até 80 kg
- Altura até 4000 mm
- Largura até 3000 mm
- Espessura de 35 a 80 mm

Instalação: espaço mínimo entre porta e calha com carrinho embutido.

Assista ao vídeo de montagem




## COMPOSIÇÃO DO KIT PARA 1 PORTA




KIT DE ROLETES PARA 1 PORTA

Referência	Fornecedor	Peso da porta	Amortecedor	Modelo
228606528599	940.80.004	Máx. 80 kg	Sem amortecedor	Batente com mola em ambos os lados


Aplicação no teto



Aplicação no chão




Com calha inferior




Sem calha inferior

Referência	Fornecedor	Peso da porta	Amortecedor	Modelo
228606528606	940.80.118	Máx. 80 kg	Sem amortecedor	Com eixo longo (+20 mm); Batente com mola em ambos os lados


Aplicação no teto



Aplicação no chão



Com calha inferior



Sem calha inferior

ACESSÓRIOS IMPRESCINDÍVEIS

Calha superior em alumínio



Referência	Referência	Comprimento
228606528600	940.80.140	1400 mm
228606528601	940.80.160	1600 mm
228606528602	940.80.180	1800 mm
228606528603	940.80.200	2000 mm


OPCIONAL

Amortecedor Smove 80



Referência	Referência
228606528605	940.80.046



Calha inferior autoadesiva em plástico (preto)



Referência	Referência	Comprimento
228606528597	940.41.130	1300 mm

# HAWA JUNIOR 120B

SISTEMA PARA PORTAS DE PASSAGEM SUSPENSAS



Para portas em madeira.

Sem ferragens visíveis



Para portas com:

- Peso até 120 kg
- Altura até 4000 mm
- Largura até 1500 mm
- Espessura de 35 a 80 mm

Possibilidade de regulação em altura +/-3 mm

Opções de instalação: teto ou parede


Assista ao vídeo de montagem




COMPOSIÇÃO DO KIT PARA 1 PORTA




Aplicação no teto



Aplicação no chão



Sem calha inferior



Com calha inferior

KIT DE ROLETES PARA 1 PORTA

Referência	Fornecedor	Peso da porta	Amortecedor	Modelo
228606429214	941.20.009	Máx. 120 kg	Sem amortecedor	Batente com mola para calha- 1 lado; Batente com mola para parede- 1 lado

**Obs:**

Modelo com amortecedor de 1 sentido disponível sob consulta.


ACESSÓRIOS IMPRESCINDÍVEIS AO SISTEMA

Calha Hawa Junior 120B

	Referência	Fornecedor	Comprimento	Material	Acabamento
	228606429215	941.20.250	2,5 mt	Alumínio	Anodizado
	228606429216	941.20.300	3 mt		
	228606429217	941.20.400	4 mt		
	228606429218	941.20.600	6 mt		

SOLUÇÕES DE PORTAS DE CORRER

# PAREDE



# COMO ESCOLHER O CASSONETE ADEQUADO?

## 2. Aplicação

Parede em Reboco

Parede em Pladur

## 2. Espessura

70 mm

90 mm

## 2. Porta

Madeira      Espessura: \_\_\_\_\_

Vidro      Espessura: \_\_\_\_\_

## 2. Amortecedor

Com

Sem

## 2. Medidas

	Caixilho	Vão Livre	Vão Obra
Altura	_____	_____	_____
Largura	_____	_____	_____

## 2. Modelo

ÚNICO

ÚNICO PLUS


ÚNICO XL

ENCONTRO



# UNICO

## CASSONETES



O modelo Unico é base de toda a gama, sendo composto por um caixilho de embutir para uma porta de correr em madeira ou vidro.

Para portas com peso até 80 kg.

Aplicação em paredes de alvenaria (reboco) ou gesso cartonado.

Espessura de porta até 55 mm.

Espessuras				
Tipo de parede	Interior do caixilho	Exterior do caixilho	Parede acabada	Espessura máx. porta
Alvenaria	49   52	70	100	40
	69   72	90	120	55
Gesso Cartonado	52	70	96   122	40
	72	90	116   142	55

### Observações:

As dimensões da parede acabada são mínimas e dependem do acabamento efetuado.

Na versão para gesso cartonado, foi considerada a aplicação de uma placa de BA13 de cada lado da estrutura.


Na versão para alvenaria, recomenda-se a aplicação de uma camada mínima de reboco aplicado e do revestimento final.

A espessura máxima da porta já inclui bites ou outros elementos decorativos.

# UNICO

## CASSONETES

Parede em alvenaria (reboco)  
Espessura: 90 mm



Dimensão total em obra  
 Altura total = Altura + 100  
 Largura total = 2 x Largura + 90

Referência	Dimensões do Caixilho (Larg. x Altura)	Vão Livre (Passagem L. x Altura L.)	Vão Total de Obra (LT x HT)
215412815541	800 x 2000 mm	775 x 1995 mm	1690 x 2100 mm
215412815542	800 x 2100 mm	775 x 2095 mm	1690 x 2200 mm
215412815553	900 x 2000 mm	875 x 1995 mm	1890 x 2100 mm
215412815554	900 x 2100 mm	875 x 2095 mm	1890 x 2200 mm
215412815559	1000 x 2000 mm	975 x 1995 mm	2090 x 2100 mm
215412815560	1000 x 2100 mm	975 x 2095 mm	2090 x 2200 mm

### ACESSÓRIOS IMPRESCINDÍVEIS AO SISTEMA


Travão Easy Soft



Referência	Aplicação	Peso da porta
215406515095	portas de madeira	80 kg

Parede em gesso cartonado (pladur)

Espessura: 70 mm



### Cálculo para aplicação em obra

Dimensão total em obra

Altura total= Altura + 70

Largura total= 2xLargura + 60

### Cálculo da dimensão da porta

Porta de vidro

Altura da porta= Altura

Larg. min. porta= Largura + 85

C/ Amortecedor


Altura da porta= Altura - 10

Largura min. da porta= L + 85

Referência	Dimensões do Caixilho (Larg. x Altura)	Vão Livre (Passagem L. x Altura L.)	Vão de obra (Larg.T x Altura T.)
215412816852	800 x 2000 mm	775 x 1995 mm	1690 x 2100 mm
215412818519	800 x 2100 mm	775 x 2095 mm	1690 x 2200 mm
215412816851	900 x 2000 mm	875 x 1995 mm	1890 x 2100 mm
215412817032	900 x 2100 mm	875 x 2095 mm	1890 x 2200 mm
215412823430	1000 x 2000 mm	975 x 1995 mm	2090 x 2100 mm
215412818824	1000 x 2100 mm	975 x 2095 mm	2090 x 2200 mm

# ÚNICO XL

## CASSONETES



Caixilho de embutir para uma porta de correr de grandes dimensões.

Para portas com peso até 120 kg.

Aplicação em paredes de alvenaria (reboco).

Caixilho com espessura interna de 90 mm.

Espessura de porta até 55 mm.

Tipo de parede	Espessuras			Espessura máx. porta
	Interior do caixilho	Exterior do caixilho	Parede acabada	
Alvenaria	52	70	120	40
	72	90	140	55

Observações:

As dimensões da parede acabada são mínimas e dependem do acabamento efetuado.


Na versão para alvenaria, recomenda-se a aplicação de uma camada mínima de reboco aplicado e do revestimento final.

A espessura máxima da porta já inclui bites ou outros elementos decorativos.

Modelo Único XL para parede em gesso cartonado disponível sob pedido.

### Parede em alvenaria (reboco)

Espessura: 90 mm



Dimensão total em obra

Altura total= Altura + 100

Largura total= 2 x Largura + 95


Referência	Dimensões do Caixilho (Larg. x Altura)	Vão Livre (Passagem L. x Altura L.)	Vão de obra (Larg.T x Altura T.)
215412821289	800 x 2500 mm	775 x 2495 mm	1695 x 2600 mm
215412820108	800 x 2600 mm	775 x 2595 mm	1695 x 2700 mm
215412819211	900 x 2500 mm	875 x 2495 mm	1895 x 2600 mm
215412820093	900 x 2600 mm	875 x 2595 mm	1895 x 2700 mm
215412829394	1000 x 2500 mm	975 x 2495 mm	2095 x 2600 mm
215412820109	1000 x 2600 mm	975 x 2595 mm	2095 x 2700 mm

### ACESSÓRIOS IMPRESCINDÍVEIS AO SISTEMA

Travão Easy Soft Inside

Referência	Fornecedor	Aplicação	Largura da porta	Peso da porta
215412825735	4015	Portas de madeira ou vidro	Min. 750 mm	100 kg

Parede em pladur  
Espessura: 70 mm



Dimensão total em obra  
 Altura total= Altura + 100  
 Largura total= 2 x Largura + 95

Referência	Dimensões do Caixilho (Larg. x Altura)	Vão Livre (Passagem L. x Altura L.)	Vão de obra (Larg.T x Altura T.)
215412825134	800 x 2500 mm	775 x 2495 mm	1695 x 2600 mm
215412826905	800 x 2600 mm	775 x 2595 mm	1695 x 2700 mm
215412823570	900 x 2500 mm	875 x 2495 mm	1895 x 2600 mm
215412829395	900 x 2600 mm	875 x 2595 mm	1895 x 2700 mm
215412823809	1000 x 2500 mm	975 x 2495 mm	2095 x 2600 mm
215412829396	1000 x 2600 mm	975 x 2595 mm	2095 x 2700 mm


ACESSÓRIOS IMPRESCINDÍVEIS AO SISTEMA

Travão Easy Soft Inside

Referência	Fornecedor	Aplicação	Largura da porta	Peso da porta
215412825735	4015	Portas de madeira ou vidro	Min. 750 mm	100 kg

# UNICO PLUS

## CASSONETES



Caixilho para 1 porta de correr de grandes dimensões com calha embutida no teto falso.

Para portas com peso até 120 kg.

Aplicação em portas de madeira ou vidro.

Sistema disponível para os modelos Único e Encontro.

Tipo de parede	Espessuras			Espessura máx. porta
	Interior do caixilho	Exterior do caixilho	Parede acabada	
Alvernaria	52	70	120	40
	72	90	140	55

Observações:

As dimensões da parede acabada são mínimas e dependem do acabamento efetuado.

Na versão para alvernaria, recomenda-se a aplicação de uma camada de reboco com 25 mm de cada lado da estrutura.

A espessura final da parede depende da quantidade de reboco aplicado e do revestimento final.



A espessura máxima da porta já inclui bites ou outros elementos decorativos.

Modelo Único Plus para parede em gesso cartonado disponível sob pedido.

Parede em alvernaria (reboco)

Espessura: 90 mm

Aro em madeira



Cálculo para aplicação em obra

Dimensão total em obra

Altura total= Altura + 68

Largura total= 2xLargura + 90

Cálculo da dimensão da porta

Porta de madeira

Altura da porta= Altura - 12

Largura da porta= Largura min.

Referência	Dimensões do Caixilho Largura x Altura	Vão Livre Passagem L. x Altura L.	Vão de obra Larg. T. x Altura T.
215412827277	800 X 2400 mm	770 x 2400 mm	1695 x 2400 mm
215412828411	800 X 2500 mm	770 x 2500 mm	1695 x 2500 mm
215412827278	900 X 2400 mm	870 x 2400 mm	1895 x 2400 mm
215412828410	900 X 2500 mm	870 x 2500 mm	1895 x 2500 mm
215412823565	1000 x 2400 mm	970 x 2400 mm	2090 x 2400 mm
215412820961	1000 x 2500 mm	970 x 2500 mm	2090 x 2500 mm



Travão Easy Soft Inside

Referência	Fornecedor	Aplicação	Largura da porta	Peso da porta
215412825735	4015	Portas de madeira ou vidro	Min. 750 mm	100 kg

### Parede em pladur

Espessura: 70 mm

Aro em madeira



#### Cálculo para aplicação em obra

Dimensão total em obra

Altura total= Altura + 68

Largura total= 2xLargura + 90

#### Cálculo da dimensão da porta

Porta de madeira

Altura da porta= Altura - 12

Largura da porta= Largura min.



Referência	Dimensões do Caixilho Largura x Altura	Vão Livre Passagem L. x Altura L.	Vão de obra Larg. T. x Altura T.
215412823575	800 X 2400 mm	770 x 2400 mm	1695 x 2400 mm
215412823553	800 X 2500 mm	770 x 2500 mm	1695 x 2500 mm
215412823465	900 X 2400 mm	870 x 2400 mm	1895 x 2400 mm
215412829389	900 X 2500 mm	870 x 2500 mm	1895 x 2500 mm
215412825208	1000 x 2400 mm	970 x 2400 mm	2090 x 2400 mm
215412819430	1000 x 2500 mm	970 x 2500 mm	2090 x 2500 mm

#### Travão Easy Soft Inside

Referência	Fornecedor	Aplicação	Largura da porta	Peso da porta
215412825735	4015	Portas de madeira ou vidro	Min. 750 mm	100 kg

# ENCONTRO

## CASSONETES



Desenvolvido para ambientes espaçosos, o Encontro permite a aplicação de duas portas de correr opostas embutidas na parede.

Para portas com peso até 80 kg.

Movimento de portas sincronizadas com o Kit Synchro de abertura simultânea.

Tipo de parede	Espessuras			
	Interior do caixilho	Exterior do caixilho	Parede acabada	Espessura máx. porta
Alvenaria	49   52	70	100	40
	69   72	90	120	55

### Observações:

As dimensões da parede acabada são mínimas e dependem do acabamento efetuado.

Na versão para alvenaria, recomenda-se a aplicação de uma camada de reboco com 15 mm de cada lado da estrutura.


A espessura final da parede depende da quantidade de reboco aplicado e do revestimento final.

A espessura máxima da porta já inclui bites ou outros elementos decorativos.

**Modelo Encontro para parede em gesso cartonado disponível sob pedido.**

### Parede em alvernaria (reboco)

Espessura: 90 mm



#### Cálculo para aplicação em obra

Dimensão total em obra

Altura Total= Altura + 100

Largura Total= 4 x Largura da porta + 80

#### Cálculo da dimensão da porta

Porta de madeira

Altura da porta= Altura

Largura da porta= Largura/2 (min)

Referência	Dimensões do Caixilho Largura x Altura	Vão livre (Passagem L. x Altura L.)	Vão de obra (Larg.T x Altura T.)
21541282078	1200 (600 + 600) x 2000	1165 x 1995 mm	2480 x 2100
215412819352	1400 (700 + 700) x 2000	1365 x 1995 mm	2880 x 2100
215412819842	1600 (800+800) x 2000	1565 x 1995 mm	3280 x 2100

### ACESSÓRIOS IMPRESCINDÍVEIS AO SISTEMA

Travão Easy Soft



Referência	Fornecedor	Aplicação	Peso da porta
215406515095	4008	portas de madeira	80 kg

Kit de abertura simultânea Syncro



Referência	Fornecedor	Aplicação
215412818802	2001	Para 2 portas de correr de madeira; portas com sentidos de abertura opostos

Kit de união para caixilho



Referência	Fornecedor	Aplicação
215406517205	10006	União de 2 caixilhos ÚNICO para criar um caixilho ENCONTRO

# SLIDO W-FOLD 32 100T

SISTEMA PARA PORTAS EM FOLE



SUSPENSÃO DE CANTO



SUSPENSÃO DE CENTRO

Sistema de portas de correr com abertura em fole.

Aplicação em portas de madeira.

Para portas com:

- Peso até 100 kg
- Altura de porta até 3500 mm
- Largura de porta de 500 a 1000 mm
- Espessura de porta entre 35 a 60 mm

Possibilidade de ajuste em altura +/- 5 mm.


**Nota:**

A versão do sistema Slido Fold com fixação de canto requer sempre calha inferior.


A instalação com ou sem calha inferior é opcional no sistema com suspensão de centro




Assista ao vídeo de montagem



SUSPENSÃO DE CANTO





SUSPENSÃO DE CENTRO




Número de dobradiças necessárias para cada porta

Altura da porta	Quantidade
Até 2000 mm	2 dobradiças
2001 a 2750 mm	3 dobradiças
2751 a 3500 mm	4 dobradiças

### KIT PARA 1 PORTA COM CALHA INFERIOR


Referência	Fornecedor	Modelo	Suspensão de canto	Suspensão de centro	Versão
228606519488	943.55.000	Kit básico			Com pivot no topo e fundo
228606519489	943.55.002	Kit porta adicional (em função do nº portas)			Com guia em cima e em baixo
228606519490	943.55.003	Kit porta final/ acesso			Sem guia em cima e em baixo

### KIT PARA 1 PORTA SEM CALHA INFERIOR

Referência	Fornecedor	Modelo	Suspensão de canto	Suspensão de centro	Versão
228606522471	943.55.001	Kit básico			Com pivot no topo e braço ajustável em baixo
228606522867	943.55.006	Kit porta adicional (em função do nº portas)	-		Com guia em cima
228606522866	943.55.005	Kit porta final/ acesso			Com pivot no topo e fundo


### ACESSÓRIOS IMPRESCINDÍVEIS AO SISTEMA

Calha superior



Referência	Comprimento
228606522248	3 mt
228606519491	6 mt

Calha inferior



Referência	Comprimento
228606522410	3 mt
228606522287	6 mt

Dobradiça de fiel




Referência	Peso da porta
228600122288	120 kg

Dobradiça IN310 corta-fogo




Referência	Peso da porta
248600122240	120 kg

Ferramenta de montagem




Referência
228606522290

Chave hexagonal para fecho com mola



Referência
628606525745

Fecho com roseta para sistemas com calha inferior



Referência
628606525744

# K7

## SISTEMA DE PORTA DE CORRER ELÉTRICA



Sistema para portas de correr automáticas para 1 ou 2 folhas.

Para portas com:

- Peso máx 150 kg (1 folha)
- Largura de 700 a 2500 mm
- Espessura min. 30 mm
- Ajuste de altura de +/-3 mm

Possibilidade de aplicação em portas de madeira, metálicas ou de vidro.

Motor elétrico de correia.

Com sensores de segurança (impede que a porta se feche quando estão pessoas ou objetos na zona de deteção).

Pode ser aplicado em uma ou duas folhas de correr (no caso de 2 folhas, movimento sincronizado).

Modo automático de abertura ajustável (total ou parcial).


Opções de montagem: parede ou teto.

Pode ser controlado por:


- Controlo remoto
- Botão de toque
- Sensor de movimento
- Teclado numérico
- Push button
- Mifare

## K7- KIT DE ROLDANAS PARA 1 PORTA SIMPLES

FIXAÇÃO À PAREDE



FIXAÇÃO AO TETO




Referência	Fornecedor	Peso máx.
206406525420	IN.15.780	140 kg

### Composição do Kit

Descrição	Diagrama	Quantidade
Motor		1
Controlador		1
Fonte de alimentação		1
Roldana com tensor		1
Roldanas		2
Conetor da correia		1
Batente		2
Correia		1
Fastenings		1

### ACESSÓRIOS IMPRESCINDÍVEIS AO SISTEMA


#### Calha superior com tampas




Referência	Fornecedor	Comprimento
206406529139	IN.15.784.2	2000 mm
206406529140	IN.15.784.3	3000 mm

**K7- KIT DE ROLDANAS PARA 1 PORTA DUPLA**

FIXAÇÃO À PAREDE



FIXAÇÃO AO TETO




Referência	Fornecedor	Peso máx.
206406529144	IN.15.781	2 x 180 kg

## Composição do Kit

Descrição	Diagrama	Quantidade
Motor		1
Controlador		1
Fonte de alimentação		1
Roldana com tensor		1
Roldanas		4
Conetor da correia		2
Batente		2
Correia		1
Fastenings		1

**ACESSÓRIOS IMPRESCINDÍVEIS AO SISTEMA**

## Calha superior com tampas



Referência	Fornecedor	Comprimento
206406525421	IN.15.784.4	4000 mm
206406529141	IN.15.784.6	6000 mm

ACESSÓRIOS

Sensor de proximidade



Referência	Fornecedor
206406529145	IN.15.731

Sensor de proximidade de dupla ação



Referência	Fornecedor
706407524511	IN.15.730

Kit fotocélulas



Referência	Fornecedor
206406529146	IN.15.733

Controlo de acesso autónomo com teclado numérico (auto-programável)



Referência	Fornecedor
206400417494	IN.28.109

Controlo de acesso autónomo com teclado numérico (auto-programável)



Referência	Fornecedor
206400417586	IN.28.108

Botão Wireless



Referência	Fornecedor
206406525422	IN.15.732

Fonte de alimentação com sistema UPS de emergência (corrente contínua 24h)



Referência	Fornecedor
206400417903	IN.28.111

Fonte de alimentação



Referência	Fornecedor
206400417495	IN.28.112

Fonte de alimentação controlada por ativação e temporizada



Referência	Fornecedor
206400415550	IN.28.110

Interruptores



Referência	Fornecedor
206406529142	IN.24.201



Referência	Fornecedor
206406529143	IN.24.202



Referência	Fornecedor
206400417496	IN.24.203

# Park System

SISTEMA PARA PORTAS COM APARCAMENTO




**Zonas comerciais, showrooms,  
salas de conferência, hotelaria**


Sistema de aparcamento para portas de vidro (espessura 12 mm).

O Park System foi desenhado para espaços multifuncionais, permitindo a junção ou separação de áreas internas abertas de forma rápida através de painéis deslizantes.

Grande facilidade de adaptação a qualquer projeto: o sistema possibilita diferentes configurações para que possa ser adaptado à arquitetura já existente do espaço.

A vantagem deste sistema é a ausência de guias no piso: o pavimento não é alterado, existindo apenas pontos de fecho no pavimento para travar o conjunto de portas. As calhas superiores proporcionam ao sistema a estabilidade necessária para o manuseamento individual. Os painéis da fachada de vidro deslizante formam uma superfície contínua e transparente, com os elementos da estrutura lateral ausentes.





## ACESSÓRIOS IMPRESCINDÍVEIS AO SISTEMA

Kit calha superior/inferior com pinças



Referência	Comprimento
206400417494	3 mt

Calha superior



Referência	Comprimento
206400417494	1 mt

União de calha em L



Referência
206406529168


União de calha em T



Referência	Versão
206406529169	Esquerda
206406529170	Direita

# IN.15.901

SISTEMA PARA PORTAS COM CHARRIOT



Sistema completo para portas suspensas em madeira.

Para portas com:

- Peso até 60 kg
- Espessura de 8 a 12 mm
- Largura de 600 a 900 mm ou 600 a 1150 mm

Disponível em 2 medidas:

- 1700 mm
- 2230 mm

Charrlots disponíveis nos acabamentos:

- Inox
- Negro escovado

## COMPOSIÇÃO DO KIT



1x



2x




2x



1x




### CHARRIOT 1700



Referência	Fornecedor	Comprimento do carril	Acabamento
206406516183	IN.15.901.I	1700 mm	Inox
206406521733	IN.15.901.N	1700 mm	Preto escovado

### CHARRIOT 2230



Referência	Fornecedor	Comprimento do carril	Acabamento
206406523821	IN.15.901.I.L	2230 mm	Inox
206406523822	IN.15.901.N	2230 mm	Preto escovado



## Braga

LOJA | SHOWROOM

R. Quinta do Carreiro, Lote 1,  
4700-154, Frossos, Braga  
+351 253 670 732  
balcao@oferrolho.pt

## Barcelos

LOJA

Lugar do Monte, Lote 1º de Maio, Loja B,  
4755-232, Gilmonde, Barcelos  
+351 253 837 253  
barcelos@oferrolho.pt

**[www.oferrolho.pt](http://www.oferrolho.pt)**

Siga-nos nas nossas redes



2022

